

**КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО КАРАНТИНУ
РАСТЕНИЙ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ**

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СНГ

ИНФОРМАЦИЯ

**О КАРАНТИННОМ ФИТОСАНИТАРНОМ СОСТОЯНИИ ТЕРРИТОРИЙ
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ**

Москва, 2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Карантинное фитосанитарное состояние территории Республики Армения	5
Карантинное фитосанитарное состояние территории Республики Беларусь	9
Карантинное фитосанитарное состояние территории Республики Казахстан	12
Карантинное фитосанитарное состояние территории Кыргызской Республики.....	14
Карантинное фитосанитарное состояние территории Республики Молдова	23
Установленные карантинные фитосанитарные зоны на территории Российской Федерации	39
Карантинное фитосанитарное состояние территории Республики Таджикистан	43
Карантинное фитосанитарное состояние территории Республики Узбекистан	66

ВВЕДЕНИЕ

Информация о карантинном фитосанитарном состоянии территорий государств – участников СНГ подготовлена на основе актуализированных данных за 2023 год, представленных профильными министерствами и ведомствами Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

Карантинное фитосанитарное обследование территорий проводится государствами – участниками СНГ в целях определения популяций карантинных объектов и обеспечения карантинной фитосанитарной безопасности.

Обмен данными о фитосанитарном состоянии территорий предусмотрен Положением о Координационном совете по карантину растений государств – участников СНГ, являющимся неотъемлемой частью Соглашения о создании Координационного совета по карантину растений государств – участников СНГ от 30 мая 2012 года.

Подготовленный документ содержит информацию о распространении карантинных объектов на территориях государств – участников СНГ.

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области карантина растений от 28 октября 2016 года карантинные объекты (карантинный вредный организм) – вредные организмы, отсутствующие или ограниченно распространенные на территориях государств – участников СНГ и внесенные в национальные перечни карантинных объектов и (или) в иные перечни карантинных объектов, предусмотренные международными договорами между государствами – участниками СНГ.

Опасность, связанная с переносом карантинных вредных организмов, была замечена несколько столетий назад. Первый закон, регулирующий отношения в данной сфере, был принят во Франции в 1660 году. С 1870 по 1915 год аналогичные законы были приняты большинством стран с развитым сельскохозяйственным производством. К середине XX века более 100 стран установили карантинные правила и создали учреждения, контролирующие их выполнение.

На площадке Содружества Независимых Государств Соглашение о сотрудничестве в области карантина растений было подписано в 1992 году вместе с Перечнем карантинных вредителей, болезней растений и сорняков.

В настоящее время отношения в сфере карантина растений регулируются Соглашением о сотрудничестве в области карантина растений от 28 октября 2016 года, которое направлено на повышение карантинной фитосанитарной безопасности и уровня защищенности территорий государств – участников СНГ от заноса и распространения карантинных объектов, снижение причиняемых ими потерь, а также устранение препятствий в международной торговле подкарантинной продукцией, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору).

Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территорий осуществляется государствами – участниками СНГ в целях:

- постоянного наблюдения за проникновением на их территории карантинных объектов, развитием карантинных объектов и их распространением, в том числе выявления и оценки влияния факторов, способствующих развитию карантинных объектов и их распространению по территории государств – участников СНГ;

- выявления путей проникновения на территории государств – участников СНГ и распространения по ним карантинных объектов;

- выявления очагов карантинных объектов;

- подготовки предложений о принятии мер, необходимых для борьбы с карантинными объектами.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, ежегодно потери урожая сельскохозяйственной продукции составляют около 40 %, что приводит к убыткам для торговли сельскохозяйственными товарами на сумму 220 млрд долларов США.

Настоящая Информация позволит государствам – участникам СНГ оценить ситуацию, скоординировать общие усилия и своевременно противостоять угрозе заноса и распространения карантинных организмов, в дальнейшем усовершенствовать систему фитосанитарных мер, применяемых в государствах – участниках СНГ.

**КАРАНТИННОЕ ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ**

(по состоянию на 01.01.2024)

Наименование карантинных объектов	Заражено				Количество очагов	Площадь заражения, га
	областей	районов	городов	населенных пунктов		
Филлоксера	5	—	2	46	63	68,2
Калифорнийская щитовка	10	—	16	238	380	1 287,8
Червец Комстока	1	—	—	3	3	0,9
Восточная плодожорка	8	—	17	215	2 272	4 704
Южноамериканская томатная моль	6	—	7	124	165	276,2
Бактериальный ожог плодовых деревьев	10	—	28	366	639	1 103
Рак картофеля	3	—	3	44	67	93,4
Золотистая картофельная нематода	3	—	3	56	67	73
Горчак ползучий (розовый)	2	—	1	19	27	164,8
Повилики	8	—	6	192	1 439	2 583
Бурая гниль картофеля	2	—	4	37	41	27,1
Калифорнийский (Западный) цветочный трипс	5	—	2	22	24	11,1

Карантинное фитосанитарное состояние по областям

Наименование карантинных объектов	Заражено			Количество очагов	Площадь заражения га
	районов	городов	населенных пунктов		
Арагацотнская область					
Филлоксера	—	—	3	7	19
Калифорнийская щитовка	—	1	16	31	795
Восточная плодожорка	—	—	7	19	303
Южноамериканская томатная моль	—	1	4	6	10
Бактериальный ожог плодовых деревьев	—	1	40	55	132
Рак картофеля	—	1	13	32	36
Золотистая картофельная нематода	—	1	5	9	36
Горчак ползучий (розовый)	—	1	18	26	164
Повилики	—	1	26	65	924
Калифорнийский (Западный) цветочный трипс	—	1	2	3	1,2
Араратская область					
Калифорнийская щитовка	—	2	35	41	102
Восточная плодожорка	—	1	11	14	209
Южноамериканская томатная моль	—	—	25	28	20,2
Бактериальный ожог плодовых деревьев	—	2	18	22	75
Повилики	—	1	38	909	960
Калифорнийский (Западный) цветочный трипс	—	—	18	18	9
Арамавирская область					
Филлоксера	—	—	14	15	17,2
Калифорнийская щитовка	—	2	63	74	91
Восточная плодожорка	—	3	66	2 002	3 914
Южноамериканская томатная моль	—	—	45	49	102
Бактериальный ожог плодовых деревьев	—	3	40	202	343
Повилики	—	1	85	408	670
Калифорнийский (Западный) цветочный трипс	—	—	1	1	0,2

Наименование карантинных объектов	Заражено			Количество очагов	Площадь заражения га
	районов	городов	населенных пунктов		
Гегаркуникская область					
Калифорнийская щитовка	—	1	9	11	8,6
Восточная плодожорка	—	—	2	2	1,2
Бактериальный ожог плодовых деревьев	—	2	47	51	52
Золотистая картофельная нематода	—	2	45	52	28
Калифорнийский (Западный) цветочный трипс	—	1	—	1	0,2
Лорийская область					
Филлоксера	—	2	2	4	1,6
Калифорнийская щитовка	—	1	1	3	1,2
Бактериальный ожог плодовых деревьев	—	2	1	3	2,5
Котайкская область					
Калифорнийская щитовка	—	1	4	12	21
Восточная плодожорка	—	4	19	26	33
Южноамериканская томатная моль	—	1	10	22	24
Бактериальный ожог плодовых деревьев	—	5	64	94	270
Повилики	—	—	9	12	4,5
Бурая гниль картофеля	—	—	5	5	3,1
Калифорнийский (Западный) цветочный трипс	—	—	1	1	0,5
Ширакская область					
Калифорнийская щитовка	—	—	3	9	32
Восточная плодожорка	—	1	3	6	5,4
Бактериальный ожог плодовых деревьев	—	3	22	33	15
Золотистая картофельная нематода	—	—	6	6	9
Горчак ползучий (розовый)	—	—	1	1	0,8
Повилики	—	—	1	1	1,5

Наименование карантинных объектов	Заражено			Количество очагов	Площадь заражения га
	районов	городов	населенных пунктов		
Сюникская область					
Филлоксера	—	—	5	5	4,4
Калифорнийская щитовка	—	7	86	171	203
Восточная плодожорка	—	7	90	175	205
Южноамериканская томатная моль	—	4	31	50	108
Бактериальный ожог плодовых деревьев	—	7	102	136	170
Рак картофеля	—	2	29	33	57
Повилики	—	2	23	33	16
Бурая гниль картофеля	—	4	32	36	24
Тавушская область					
Филлоксера	—	—	22	22	26
Калифорнийская щитовка	—	1	18	19	16
Червец Комстока	—	—	3	3	0,9
Восточная плодожорка	—	1	17	28	33
Южноамериканская томатная моль	—	1	9	10	12
Бактериальный ожог плодовых деревьев	—	2	20	25	19
Рак картофеля	—	—	2	2	0,4
Повилики	—	—	10	10	5,6
Вайоцзорская область					
Калифорнийская щитовка	—	—	3	9	18
Бактериальный ожог плодовых деревьев	—	1	12	18	24
Повилики	—	1	—	1	1,5

**КАРАНТИННОЕ ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

(по состоянию на 01.01.2024)

Наименование карантинных объектов	Заражено				Количество очагов	Площадь заражения, га	Площадь первичного обнаружени я, га
	областе й	районо в	городов	населенн ых пунктов			
Западный кукурузный жук	3	11	—	34	36	182	1 977,4
Западный цветочный трипс	3	3	1	4	5	7,51	—
Американская белая бабочка	2	16	17	273	281	37 642,82	—
Филлоксера	1	1	—	2	2	45	—
Золотистая картофельная нематода	5	35	1	242	1 814	1 726,89	—
Рак картофеля	2	2	—	2	2	0,35	—
Бактериальный ожог плодовых культур	2	2	—	2	2	222,66	—
Бурая гниль картофеля	1	1	—	3	3	48,55	—
Вирус мозаики пегино	1	1	—	3	3	3,7	—
Повилики	5	9	—	13	13	542,25	—
Амброзия полыннолистная	2	3	1	4	11	171,29	—

Карантинное фитосанитарное состояние по областям

Области	Заражено			Кол-во очагов	Площадь заражения, га	Площадь первичного обнаружения, га
	районо в	городов	населенн ых пунктов			
Западный кукурузный жук						
Брестская	4	–	9	9	182	330
Гродненская	5	–	20	22	–	1 255,4
Гомельская	2		5	5	–	392
Западный цветочный трипс						
Минская	1	1	2	2	0,48	–
Гродненская	1	–	1	2	1,03	–
Гомельская	1	–	1	1	6	–
Американская белая бабочка						
Брестская	5	8	17	25	8 004,71	–
Гомельская	11	9	256	256	29 638,11	–
Филлоксера						
Брестская	1	–	2	2	45	–
Золотистая картофельная нематода						
Брестская	14	1	105	339	371,57	–
Гомельская	2	–	2	3	0,8	–
Гродненская	10	–	76	275	483,33	–
Минская	1	–	2	2	0,5	–
Могилевская	8	–	57	1195	870,69	–
Рак картофеля						
Брестская	1	–	1	1	0,05	–
Могилевская	1	–	1	1	0,3	–
Бактериальный ожог плодовых культур						
Брестская	1	–	1	1	182	–
Минская	1	–	1	1	40,66	–

Области	Заражено			Кол-во очагов	Площадь заражения, га	Площадь первичного обнаружения, га
	районо в	городов	населенн ых пунктов			
Бурая гниль картофеля						
Минская	1	—	3	3	48,55	—
Вирус мозаики пегино						
Минская	1	—	3	3	3,7	—
Повилики						
Витебская	1	—	2	2	13,4	—
Гомельская	1	—	1	1	39	—
Гродненская	1	—	1	1	0,03	—
Минская	2	—	2	2	3,95	—
Могилевская	4	—	7	7	485,87	—
Амброзия полыннолистная						
Брестская	1	—	1	6	1,78	—
Гомельская	2	1	3	5	169,51	—

**КАРАНТИННОЕ ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**
(по состоянию на 01.01.2024)

Наименование области, города	Карантинные объекты, га																		Всего по карантин- ным объектам, га	
	Вредители										Болезни				Сорняки					
	Дынная муха	Южноамериканская томатная моль		Американская белая бабочка	Восточная плодоярка	Калифорнийская щитовка	Сибирский шелкопряд	Червец Комстока	Черный сосновый усач	Еловый усач	Коричнево-мраморный клоп	Бактери- альн ый ожог плодовых культур		Вирус коричне- вой морщи- нистости плодов томата		Амброзия многолетняя	Паслен колючий	Амброзия полынолистная		Горчак ползучий
открытый грунт		теплицы	яблоня									груша	открытый грунт	теплицы						
Абайская																		4 101,76	34,26	4 136,02
Акмолинская																		3 545,94	5,01	3 550,95
Актюбинская		7,5	10															3 903,43	6,17	3 927,1
Алматинская			1,5			502					51	61,61	9,2				118,35	248	75,35	1 067,01
Атырауская																			48	48
Западно- Казахстанская				0,4											62,5			1 198,04	3,748	1 264,688
Жамбылская												34,7				3,787		19 601,1	263,73	19 903,347
Жетысуская					22	9											8,16	484,9	51,58	575,64
Карагандинская																		166,553	0,6	167,153
Костанайская																		5 622,9		5 622,9
Кызылординская	1 750					34,5												137,5	427,87	2 349,87
Мангистауская		9,07						0,1202										3,5995	0,64	13,4297

Наименование области, города	Карантинные объекты, га																			Всего по карантин- ным объектам, га	
	Вредители											Болезни				Сорняки					
	Дынная муха	Южноамериканская томатная моль		Американская белая бабочка	Восточная плодоярка	Калифорнийская щитовка	Сибирский шелкопряд	Червец Комстока	Черный сосновый усач	Еловый усач	Коричнево-мраморный клоп	Бактери- альн ый ожог плодовых культур		Вирус коричне- вой морщи- нистости плодов томата		Амброзия многолетняя	Паслен колючий	Амброзия полынолистная	Горчак ползучий		Повилики
открытый грунт		теплицы	яблоня									груша	открытый грунт	теплицы							
Павлодарская								42						7,5				747,05	14,17	810,72	
Северо- Казахстанская									10									195,3		205,3	
Туркестанская	3 144,06	1,2	2,5		24							1						804,6	233,02	4 210,38	
Улытауская																		106,2	18,5	124,7	
Восточно- Казахстанская							7											2 531,93	56,25	2 595,18	
Город Алматы					10,603	27,493		3,5									22,85	0,0038	29,53	93,9798	
Город Астана																		0,005	0,027	0,032	
Город Шымкент																		11,85	4,31	16,16	
Всего	4 894,06	17,77	14	0,4	56,603	572,993	7	3,6202	42	10	51	96,31	10,2		7,5	62,5	3,787	149,36	43 410,69130	1 272,7651	50 682,5596

**КАРАНТИННОЕ ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

(по состоянию на 01.01.2024)

Наименование карантинных вредных объектов	Заражено				Количество очагов	Площадь заражения, га
	областей	районов	городов	населенных пунктов		
Ограниченно распространенные						
Восточная плодожорка	6	26	2	162	224	194,6
Калифорнийская щитовка	5	19	2	114	163	38,9
Червец Комстока	4	14	1	86	91	97
Американская белая бабочка	1	4	0	9	27	63,6
Черно бронзовый сосновый усач	1	1	0	1	1	1,0
Золотистая картофельная нематода	1	2	0	3	3	0,45
Бактериальный ожог плодовых культур	2	10	1	44	114	40,14
Горчак розовый	5	24	2	109	218	257,6
Повилики	6	31	4	218	467	476,5
Южноамериканская томатная моль	5	20	1	79	143	69,76
Непарный шелкопряд	4	14	1	28	47	49,4
Всего						1 280,9

Карантинное фитосанитарное состояние по областям (районам)

Области, районы, города	Заражено			Количество очагов	Площадь заражения, га
	районов	городов	населенных пунктов		
Восточная плодояорка					
Баткенская	3		17	20	7,3
Баткенский			2	2	0,8
Лейлекский			6	7	2
Кадамжайский			9	11	4,5
Джалал-Абадская	7	1	72	114	36,7
Аксыйский			15	15	2
Ала-Букинский			6	10	1,5
Базар-Коргонский			11	30	3,7
Ноокенский			10	18	18
Сузакский			11	16	2,6
Токтогульский			14	19	2,9
Чаткальский			3	4	4,0
г. Джалал-Абад			2	2	2,0
Ошская	4		23	29	4,82
Араванский			4	7	0,5
Ноокатский			8	10	2,6
Узгенский			5	5	0,82
Кара-Суйский			6	7	0,9
Иссык-Кульская	5	1	21	25	57,5
Ак-Суйский			3	4	2,5
Джети-Огузкий			5	5	25
Иссык-Кульский			2	2	10
Тонский			5	5	17
Тюпский			5	6	2
г. Каракол			1	3	1
Чуйская	2		2	2	0,6
Аламудунский			1	1	0,1
Чуйский			1	1	0,5
Талас	4		22	31	87,71
Бакай-Атинский			6	7	55,46
Кара-Бууринский			8	11	20,57
Манасский			3	8	0,34
Таласский			5	5	11,34
Всего	26	2	162	224	194,6

Области, районы, города	Заражено			Количество очагов	Площадь заражения, га
	районов	городов	населенных пунктов		
Калифорнийская щитовка					
Баткенская	3		17	27	16,4
Баткенский			3	5	1,5
Лейлекский			6	12	8,6
Кадамжайский			8	10	6,3
Джалал-Абадская	6	1	60	97	10,6
Аксыйский			15	14	1,2
Ала-Букинский			1	2	2
Базар-Коргонский			11	9	1,8
Ноокенский			9	11	1,6
Сузакский			8	15	1,5
Токтогульский			14	22	2,2
г. Джалал-Абад			2	2	0,3
Таласская	3		16	18	8,8
Бакай-Атинский			5	5	0,3
Кара-Бууринский			9	10	2,4
Таласский			2	3	6,1
Ошская	4		11	19	1,66
Араванский			1	8	0,2
Ноокатский			1	1	0,15
Узгенский			2	2	0,31
Кара-Суйский			7	8	1
Чуйская	1	1	2	2	1,5
Кеминский			2	2	1,5
Всего	19	2	114	163	38,9
Червец комстока					
Баткенская	3		23	28	8,6
Баткенский			8	10	1,9
Лейлекский			5	6	1,6
Кадамжайский			10	12	5,1
Джалал-Абадская	6	1	55	50	26,1
Аксыйский			15	10	1,7
Ала-Букинский			6	2	1,2

Области, районы, города	Заражено			Количество очагов	Площадь заражения, га
	районов	городов	населенных пунктов		
Базар-Коргонский			11	4	1,5
Ноокенский			6	8	8
Сузакский			8	14	1,7
Токтогульский			7	8	8
г. Джалал-Абад			2	4	4
Ошская	3		12	18	1,3
Араванский			3	7	0,51
Узгенский			4	4	0,73
Кара-Суйский			5	7	0,08
Таласская	4		16	17	61
Бакай-Атинский			2	2	0,21
Кара-Бууринский			9	9	0,57
Манасский			1	1	0,06
Таласский			4	5	60,24
Всего	14	1	86	91	97
Американская белая бабочка					
Чуйская	4		9	27	63,6
Жайылский			4	4	1,3
Сокулукский			2	20	11,3
Чуйский			2	2	50
Ыссык-Атинский			1	1	1
Всего	4		9	27	63,6
Черно-бронзовый сосновый усач					
Чуйская	1		1	1	1
Чуйский			1	1	1
Всего	1		1	1	1
Золотистая картофельная нематода					
Иссык-Кульская	2		3	3	0,45
Ак-Суйский			2	2	0,25
Иссык-Кульский			1	1	0,2
Всего	2		3	3	0,45

Области, районы, города	Заражено			Количество очагов	Площадь заражения, га
	районов	городов	населенных пунктов		
Бактериальный ожог плодовых					
Иссык-Кульская	5	1	39	92	34,54
Ак-Суйский			8	28	6,54
Джети-Огузкий			8	27	6
Иссык-Кульский			9	27	9
Тонский			6	16	5
Тюпский			7	23	7
г. Каракол			1	1	1
Чуйская	5		11	22	5,6
Жайылский			2	2	0,3
Сокулукский			1	5	0,8
Кеминский			1	1	3
Чуйский			1	1	0,2
Панфиловский			6	13	1,3
Всего	10	1	50	114	40,14
Горчак розовый					
Баткенская	3		20	36	16
Баткенский			4	9	3
Лейлекский			12	21	9
Кадамжайский			4	6	4
Таласская	4		27	58	90
Бакай-Атинский			4	4	11,3
Кара-Бууринский			9	14	31,3
Манасский			5	28	23,3
Таласский			9	12	24,1
Иссык-Кульская	5		17	60	26,5
Ак-Суйский			5	5	8
Джети-Огузкий			4	4	5
Иссык-Кульский			3	3	0,7
Тонский			3	3	0,8
Тюпский			2	2	12

Области, районы, города	Заражено			Количество очагов	Площадь заражения, га
	районов	городов	населенных пунктов		
Чуйская	7	2	33	43	121,5
Жайылский			2	2	0,1
Московский			2	5	15
Кеминский			9	9	22
Панфиловский			7	8	8,4
Сокулукский			2	8	45
Чуйский			2	2	2
Ысык-Атинский			7	7	18
г. Кемин			1	1	1
г. Орловка			1	1	10
Нарынская	5		12	21	3,6
Ак-Талаа			2	3	0,7
Ат-Башы			3	6	0,6
Жумгал			2	5	0,8
Кочкорский			3	4	0,9
Нарын			2	3	0,6
Всего	24	2	109	218	257,6
Повилика					
Баткенская	3		41	71	23
Баткенский			6	14	4,5
Лейлекский			14	25	5
Кадамжайский			21	32	13,5
Джалал-Абадская	8	1	59	223	255
Аксыйский			10	30	40
Ала-Букинский			10	35	45
Базар-Коргонский			3	10	10
Ноокенский			10	40	30
Сузакский			10	35	45
Токтогульский			5	30	35
Тогуз-Торо			5	20	25
Чаткальский			4	18	20
г. Джалал-Абад			2	5	5

Области, районы, города	Заражено			Количество очагов	Площадь заражения, га
	районов	городов	населенных пунктов		
Иссык-Кульская	5	1	25	30	13,95
Ак-Суйский			4	6	4,2
Жети-Огузский			4	6	1,6
Ыссык-Кульский			4	7	2,5
Тонский			7	5	2
Тюпский			4	4	3,15
г.Каракол			2	2	0,5
Таласская	4		31	66	113,8
Бакай-Атинский			8	8	9,5
Кара-Бууринский			9	16	21,9
Манасский			5	28	28,0
Таласский			9	14	54,4
Чуйская	6	2	45	48	66,2
Жайылский			6	6	2,9
Московский			3	3	0,3
Кеминский			10	10	30,2
Панфиловский			6	9	2,8
Чуйский			1	1	0,5
Ысык-Атинский			17	17	25
г. Орловка			1	1	4
г. Кемин			1	1	0,5
Нарынская	5		17	29	4,6
Ак-Талаа			2	5	0,9
Ат-Башы			3	6	0,6
Жумгал			3	5	0,8
Кочкорский			3	5	1,4
Нарын			6	8	0,9
Всего	31	4	218	467	476,5
Южноамериканская томатная моль					
Баткенская	3		15	21	5,5
Баткенский			5	7	1,4
Лейлек			4	7	1,3
Кадамжай			6	7	2,8

Области, районы, города	Заражено			Количество очагов	Площадь заражения, га
	районов	городов	населенных пунктов		
Таласская	4		23	45	0,7
Бакай-Атинский			6	6	0,08
Кара-Бууринский			9	22	0,22
Манасский			3	12	0,35
Таласский			5	5	0,05
Джалал-Абадская	6	1	23	59	59
Аксы́йский			1	5	5
Ала-Букинский			5	10	10
Базар-Коргонский			6	14	14
Ноокенский			3	15	15
Сузакский			3	5	5
Токтогульский			3	5	5
г. Джалал-Абад			2	5	5
Чуйская	4		6	6	2,81
Аламудунский			3	3	1,5
Жайылский			1	1	0,01
Кеминский			1	1	1
Чуйский			1	1	0,3
Ошская	3		12	12	1,75
Араванский			1	1	0,05
Ноокатский			5	5	0,75
Кара-Суйский			6	6	0,95
Всего	20	1	79	143	69,76
Непарный шелкопряд					
Баткенская	1		1	1	0,2
Баткенский			1	1	0,2
Джалал-Абадская	6	1	22	41	41
Аксы́йский			3	7	7
Ала-Букинский			4	4	4
Базар-Коргонский			3	10	10
Ноокенский			4	4	4
Сузакский			4	5	5
Токтогульский			2	6	6
г. Джалал-Абад			2	5	5

Области, районы, города	Заражено			Количество очагов	Площадь заражения, га
	районов	городов	населенных пунктов		
Иссык-Кульская	1		1	1	2,5
Иссык-Кульский			1	1	2,5
Таласская	4		4	4	5,7
Бакай-Атинский			1	1	2,5
Кара-Бууринский			1	1	0,2
Манасский			1	1	0,07
Таласский			1	1	3
Всего	14	1	28	47	49,4

**КАРАНТИННОЕ ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

(по состоянию на 01.01.2024)

Наименование карантинных объектов	Обследовано			Заражено			
	городов	сел	площадей, га	городов	сел	Кол-во очагов	площадей, га
<i>Grapholitha molesta</i> Busck (восточная плодовая жорка)	24	369	35 445	2	85	79	222,17
<i>Pseudococcus comstocki</i> Kuw. (червец Комстока)	10	148	2586	0	0	0	0
<i>Trogoderma</i> spp. (род Трогодермы/Кожееды)	13	156	24 762,6	0	0	0	0
<i>Phthorimaea operculella</i> (картофельная моль)	9	135	492	0	1	1	0,5
<i>Erwinia amylovora</i> (бактериальный ожог плодовых культур)	17	283	5 132,1	0	0	0	0
<i>Cochliobolus heterostrophus</i> (возбудитель гельминтоспориоза)	9	238	18 447	0	0	0	0
<i>Globodera pallida</i> (бледная картофельная нематода)	9	134	558,201	0	0	0	0
<i>Globodera rostochiensis</i> (золотистая картофельная нематода)	7	135	560,2	0	0	0	0
Plum pox virus S (возбудитель заболевания оспа слив)	13	316	4 814	0	22	17	51,33
Grapevine flavescence D'oree MLO (фитоплазма золотистого пожелтения винограда)	9	182	13 028	0	0	0	0
<i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. (ценхрус малоцветковый)	13	236	24 622	1	0	1	1,1
<i>Cuscuta</i> spp. (род вьюнковые)	33	603	59 713	15	111	101	149,02
<i>Euphorbia dentata</i> (молочай зубчатый)	17	285	36891	1	1	2	4
Всего	183	3 220	227 051,1	19	220	201	428,12

Карантинное фитосанитарное состояние по районам

Наименование района	Обследовано			Заражено			
	городов	сел	площадей, га	городов	сел	Число очагов	площадей, га
Grapholitha molesta Busck (восточная плодожорка)							
Новые Алёны		14	2 000		2	4	15
Бесарабьяска	1	6	52		1	2	12
Бричень	1	6	450	0	1	1	1,03
Кахул	1	2	12				
Кантемир							
Кэлэраш	1	27	760	0	7	6	14,04
Кэушень	1	2	21				
Чимишлия	1	5	71	0	2	3	2,03
Криулень	1	9	392	1	8	7	19
Дондушень	1	10	60	0	7	7	16,01
Дрокия	1	5	15	0	3	1	1,01
Дубэсарь							
Единен							
Фэлешть		3	66				
Флорешть	0	7	185	0	0	0	0
Глодень	1	5	164				
Хынчешть	1	15	140				
Яловень		34	348		0	0	0
Леова		1	30		1	1	13
Ниспорень	1	16	230	0	7	0	4
Окница		9	143		5	7	12,05
Орхей	0	76	28 500	0	6	5	19
Резина	0	6	218	0	1	1	2
Рышкань	1	10	598		1	8	13
Сынжерей	1	1	30	0	0	0	0
Сорока	0	0	0	0	0	0	0
Стрэшень	2	37	82	1	6	6	18
Шолдэнешть	1	25	120		1	1	15
Штефан Водэ	1	6	75	0	7	7	1
Тараклия	1	3	8	0	1	2	4
Теленешть	1	8	40	0	6	6	13

Наименование района	Обследовано			Заражено			
	городов	сел	площадей, га	городов	сел	Число очагов	площадей, га
Унгень	1	4	210	0	2	0	0
Комрат	1	5	256		2	2	17
Чадыр-Лунга	1	1	4		1		4
Вулкэнешть	1		11	0	0	0	0
мун. Бэлць		1	39		1	2	2
мун.Кишинэу		10	115		6		5
Всего	24	369	35 445	2	85	79	222,17
Pseudococcus comstocki Kuw.(червец Костомка)							
Новые Анены		9	470		0	0	0
Бесарабьяска							
Бричень							
Кахул							
Кантемир							
Кэлэраш	1	27	760				
Кэушень	2	4	18				
Чимишлия	1	5	71				
Криулень							
Дондушень	1	25	250	0	0	0	0
Дрокия							
Дубэсарь							
Единен							
Фэлешть							
Флорешть							
Глодень	1	5	153				
Хынчешть							
Яловень		34	51		0	0	0
Леова							
Ниспорень	1	16	120	0	0	0	0
Окница							
Орхей	0	0	0	0	0	0	0
Резина							
Рышкань	1	12	668				
Сынжерей							
Сорока	0	1	0	0	0	0	0

Наименование района	Обследовано			Заражено			
	городов	сел	площадей, га	городов	сел	Число очагов	площадей, га
Стрэшень	1	5	1	0	0	0	0
Шолдэнешть							
Штефан Водэ							
Тараклия							
Теленешть	-	-	-	-	-	-	-
Унгень	-	-	-	-	-	-	-
Комрат							
Чадыр-Лунга	1	4	15				
Вулкэнешть							
мун. Бэлць		1	9				0
мун.Кишинэу							
Всего	10	148	2 586	0	0	0	0
Trogoderma sp.							
Новые Анены		5	740		0	0	0
Бесарабьяска	0	2	46				
Бричень							
Кахул	1	4	44 520				
Кантемир							
Кэлэраш	1	12	20 300				
Кэушень	1	3	120 000				
Чимишлия	1	3	2 500				
Криулень	1	6	2 050		0	0	0
Дондушень	1	3	2 200	0	0	0	0
Дрокия							
Дубэсарь							
Единец							
Фэлешть		1	18 200				
Флорешть							
Глодень	1	12	2 530				
Хынчешть	1	16	1 500				
Яловень		34	16		0	0	0
Леова		1	500		0	0	0
Ниспорень	1	14	450	0	0	0	0
Окница							

Наименование района	Обследовано			Заражено			
	городов	сел	площадей, га	городов	сел	Число очагов	площадей, га
Орхей	0	0	0	0	0	0	0
Резина							
Рышкань		4	10 400				
Сынжерей		1	0,6		0	0	0
Сорока	0	1	0	0	0	0	0
Стрэшень	1	22	2 000	0	0	0	0
Шолдэнешть							
Штефан Водэ							
Тараклия	2	3	100	0	0	0	0
Теленешть							
Унгень	-	4	4 600	0	0	0	0
Комрат							
Чадыр-Лунга	1	5	1 830				
Вулкэнешть							
мун. Бэлць							
мун.Кишинэу							
Всего	13	156	24 762,6	0	0	0	0
Phthorimaea operculella (картофельная моль)							
Новые Анены		1	35	0	0	0	0
Бесарабьяска		1	7	0	0	0	0
Бричень	0	2	220	0	0	0	0
Кахул		1	4	0	0	0	0
Кантемир				0	0	0	0
Кэлэраш	1	5	10	0	0	0	0
Кэушень		1	60	0	0	0	0
Чимишлия	0	2	2	0	0	0	0
Криулень	1	3	9	0	0	0	0
Дондушень	0	5	6	0	0	0	0
Дрокия	-	1	3	0	0	0	0
Дубэсарь				0	0	0	0
Единец				0	0	0	0
Фэлешть				0	0	0	0
Флорешть				0	0	0	0
Глодень	1	2	2	0	0	0	0

Наименование района	Обследовано			Заражено			
	городов	сел	площадей, га	городов	сел	Число очагов	площадей, га
Хынчешть	1	11	5	0	0	0	0
Яловень		34	5	0	0	0	0
Леова				0	0	0	0
Ниспорень	1	14	5	0	0	0	0
Окница		2	27	0	0	0	0
Орхей	0	0	0	0	0	0	0
Резина				0	0	0	0
Рышкань		3	16	0	0	0	0
Сынжерей				0	0	0	0
Сорока	0	1	5	0	0	0	0
Стрэшень	2	35	5	0	0	0	0
Шолдэнешть				0	0	0	0
Штефан Водэ		2	35	0	0	0	0
Тараклия	1	0	1	0	0	0	0
Теленешть				0	0	0	0
Унгень	-	4	18	0	1	1	0,5
Комрат				0	0	0	0
Чадыр-Лунга	1	3	8	0	0	0	0
Вулкэнешть				0	0	0	0
мун. Бэлць				0	0	0	0
мун.Кишинэу		2	4	0	0	0	0
Всего	9	135	492	0	11	1	0,5
Erwinia amylovora (бактериальный ожог плодовых культур)							
Новые Анены		14	90	0	0	0	0
Бесарабьяска	1	2	38	0	0	0	0
Бричень	1	6	450	0	0	0	0
Кахул		3	40	0	0	0	0
Кантемир				0	0	0	0
Кэлэраш	1	22	123	0	0	0	0
Кэушень		2	280	0	0	0	0
Чимишлия	1	2	8	0	0	0	0
Криулень	1	6	159	0	0	0	0
Дондушень		25	250	0	0	0	0
Дрокия		14	300	0	0	0	0

Наименование района	Обследовано			Заражено			
	городов	сел	площадей, га	городов	сел	Число очагов	площадей, га
Дубэсарь				0	0	0	0
Единец				0	0	0	0
Фэлешть				0	0	0	0
Флорешть				0	0	0	0
Глодень	1	5	153	0	0	0	0
Хынчешть	1	25	500	0	0	0	0
Яловень		34	4	0	0	0	0
Леова	1	1	1,1	0	0	0	0
Ниспорень	1	10	70	0	0	0	0
Окница		8	61	0	0	0	0
Орхей	0	6	25	0	0	0	0
Резина	0	6	218	0	0	0	0
Рышкань	1	10	598	0	0	0	0
Сынжерей	1	1	51	0	0	0	0
Сорока	0	0	0	0	0	0	0
Стрэшень	2	35	9	0	0	0	0
Шолдэнешть		25	600	0	0	0	0
Штефан Водэ		2	90	0	0	0	0
Тараклия	2	2	35	0	0	0	0
Теленешть				0	0	0	0
Унгень	-	3	100	0	0	0	0
Комрат	1	2	115	0	0	0	0
Чадыр-Лунга	1	2	713	0	0	0	0
Вулкэнешть				0	0	0	0
мун. Бэлць	0	0	0	0	0	0	0
мун. Кишинэу		10	51	0	0	0	0
Всего	17	283	5 132,1	0	0	0	0
Cochliobolus heterostrophus (южный гельминтоспориоз)							
Новые Анены		0	0	0	0	0	0
Бесарабьяска	1	4	195	0	0	0	0
Бричень				0	0	0	0
Кахул				0	0	0	0
Кантемир				0	0	0	0
Кэлэраш		30	1 409	0	0	0	0

Наименование района	Обследовано			Заражено			
	городов	сел	площадей, га	городов	сел	Число очагов	площадей, га
Кэушень		2	14	0	0	0	0
Чимишлия	1	10	590	0	0	0	0
Криулень		4	221	0	0	0	0
Дондушень	1	25	750	0	0	0	0
Дрокия		28	1 000	0	0	0	0
Дубэсарь				0	0	0	0
Единец				0	0	0	0
Фэлешть				0	0	0	0
Флорешть				0	0	0	0
Глодень	1	12	1 420	0	0	0	0
Хынчешть				0	0	0	0
Яловень		34	632	0	0	0	0
Леова				0	0	0	0
Ниспорень	1	20	450	0	0	0	0
Окница		12	760	0	0	0	0
Орхей	0	0	0	0	0	0	0
Резина				0	0	0	0
Рышкань		6	854	0	0	0	0
Сынжерей				0	0	0	0
Сорока	0	0	0	0	0	0	0
Стрэшень	2	35	842	0	0	0	0
Шолдэнешть				0	0	0	0
Штефан Водэ				0	0	0	0
Тараклия	2	9	3 480	0	0	0	0
Теленешть				0	0	0	0
Унгень		6	4 000	0	0	0	0
Комрат				0	0	0	0
Чадыр-Лунга		1	1 830	0	0	0	0
Вулкэнешть				0	0	0	0
мун. Бэлць	0	0	0	0	0	0	0
мун.Кишинэу				0	0	0	0
Всего	9	238	18 447	0	0	0	0

Наименование района	Обследовано			Заражено			
	городов	сел	площадей, га	городов	сел	Число очагов	площадей, га
Globodera pallida (бледная картофельная нематода)							
Новые Анены		1	35	0	0	0	0
Бесарабьяска		1	7	0	0	0	0
Бричень	0	4	220	0	0	0	0
Кахул		1	4	0	0	0	0
Кантемир				0	0	0	0
Кэлэраш	1	5	10	0	0	0	0
Кэушень		1	60	0	0	0	0
Чимишлия	0	2	2	0	0	0	0
Криулень		3	90	0	0	0	0
Дондушень	0	5	6	0	0	0	0
Дрокия		1	3	0	0	0	0
Дубэсарь				0	0	0	0
Единец				0	0	0	0
Фэлешть				0	0	0	0
Флорешть				0	0	0	0
Глодень	1	2	2	0	0	0	0
Хынчешть	1	12	5	0	0	0	0
Яловень	0	34	5	0	0	0	0
Леова	1		0,2	0	0	0	0
Ниспорень	1	14	5	0	0	0	0
Окница		2	27	0	0	0	0
Орхей	0	0	0	0	0	0	0
Резина				0	0	0	0
Рышкань		3	16	0	0	0	0
Сынжерей	1		0,001	0	0	0	0
Сорока	0	1	5	0	0	0	0
Стрэшень	2	35	5	0	0	0	0
Шолдэнешть				0	0	0	0
Штефан Водэ		2	30	0	0	0	0
Тараклия	1	0	1	0	0	0	0
Теленешть				0	0	0	0
Унгень		2	12	0	0	0	0
Комрат				0	0	0	0

Наименование района	Обследовано			Заражено			
	городов	сел	площадей, га	городов	сел	Число очагов	площадей, га
Чадыр-Лунга		3	8	0	0	0	0
Вулкэнешть				0	0	0	0
мун. Бэлць	0	0	0	0	0	0	0
мун. Кишинэу				0	0	0	0
Всего	9	134	558,201	0	0	0	0
Globodera rostochiensis (золотистая картофельная нематода)							
Новые Анены		1	35	0	0	0	0
Бесарабьяска		1	7	0	0	0	0
Бричень	0	4	220	0	0	0	0
Кахул		1	4	0	0	0	0
Кантемир				0	0	0	0
Кэлэраш	1	5	10	0	0	0	0
Кэушень		1	60	0	0	0	0
Чимишлия	0	2	2	0	0	0	0
Криулень		3	90	0	0	0	0
Дондушень	0	5	6	0	0	0	0
Дрокия		1	3	0	0	0	0
Дубэсарь				0	0	0	0
Единец				0	0	0	0
Фэлешть				0	0	0	0
Флорешть				0	0	0	0
Глодень	1	2	2	0	0	0	0
Хынчешть	1	12	5	0	0	0	0
Яловень		34	5	0	0	0	0
Леова	1		0,2	0	0	0	0
Ниспорень	1	14	5	0	0	0	0
Окница		2	27	0	0	0	0
Орхей	0	0	0	0	0	0	0
Резина	0	1	2	0	0	0	0
Рышкань		3	16	0	0	0	0
Сынжерей				0	0	0	0
Сорока	0	1	5	0	0	0	0
Стрэшень	1	35	5	0	0	0	0
Шолдэнешть				0	0	0	0

Наименование района	Обследовано			Заражено			
	городов	сел	площадей, га	городов	сел	Число очагов	площадей, га
Штефан Водэ		2	30	0	0	0	0
Тараклия	1	0	1	0	0	0	0
Теленешть				0	0	0	0
Унгень		2	12	0	0	0	0
Комрат				0	0	0	0
Чадыр-Лунга		3	8	0	0	0	0
Вулкэнешть				0	0	0	0
мун. Бэлць	0	0	0	0	0	0	0
мун.Кишинэу				0	0	0	0
Всего	7	135	560,2	0	0	0	0
Plum pox virus S (шарка (оспа) слив)							
Новые Анены		6	340		2	1	4
Бесарабьяска		2	34		1	1	2
Бричень	0	3	140	0	0	0	0
Кахул		2	32				
Кантемир							
Кэлэраш		25	750		2	4	3,13
Кэушень		3	110		1	1	0,5
Чимишлия	1	5	71				
Криулень		7	392		0	0	0
Дондушень	1	10	85	0	0	0	0
Дрокия		7	100		-	-	-
Дубэсарь							
Единец							
Фэлешть							
Флорешть		3	80		2	2	5
Глодень	1	2	7				
Хынчешть	1	20	70				
Яловень		34	195		1	1	4,7
Леова							
Ниспорень	1	20	15	0	2	0	2
Окница		4	43				
Орхей	0	48	890	0	0	0	0
Резина							

Наименование района	Обследовано			Заражено			
	городов	сел	площадей, га	городов	сел	Число очагов	площадей, га
Рышкань		3	20				
Сынжерей	0	3	58	0	0	0	0
Сорока	0	3	20	0	1	1	6
Стрэшень	2	35	250	0	3	1	3
Шолдэнешть	1	30	250				
Штефан Водэ		4	75		1	2	3
Тараклия	1	1	35	0	0	0	0
Теленешть		6	18		2	1	7
Унгень		10	170	-	2	2	6
Комрат	1	4	210	-			
Чадыр-Лунга	1	2	102				
Вулкэнешть	1		48	-	-	-	-
мун. Бэлць		2	9				0
мун.Кишинэу	1	12	195		2		5
Всего	13	316	4814	0	22	17	51,33
Grapevine flavescence D'oree MLO							
Новые Анены		7	280	0	0	0	0
Бесарабьяска		5	168	0	0	0	0
Бричень				0	0	0	0
Кахул		6	750	0	0	0	0
Кантемир				0	0	0	0
Кэлэраш		21	1 351	0	0	0	0
Кэушень		4	350	0	0	0	0
Чимишлия	1	4	750	0	0	0	0
Криулень		1	203	0	0	0	0
Дондушень	0	0	0	0	0	0	0
Дрокия				0	0	0	0
Дубэсарь				0	0	0	0
Единец				0	0	0	0
Фэлешть				0	0	0	0
Флорешть				0	0	0	0
Глодень				0	0	0	0
Хынчешть	1	22	1 100	0	0	0	0
Яловень		34	1 740	0	0	0	0

Наименование района	Обследовано			Заражено			
	городов	сел	площадей, га	городов	сел	Число очагов	площадей, га
Леова		2	226	0	0	0	0
Ниспорень	1	20	850	0	0	0	0
Окница				0	0	0	0
Орхей	0	5	890	0	0	0	0
Резина				0	0	0	0
Рышкань				0	0	0	0
Сынжерей				0	0	0	0
Сорока	0	0	0	0	0	0	0
Стрэшень	2	35	400	0	0	0	0
Шолдэнешть		1	10	0	0	0	0
Штефан Водэ		4	250	0	0	0	0
Тараклия	2	4	1 100	0	0	0	0
Теленешть				0	0	0	0
Унгень				0	0	0	0
Комрат	1	5	1 360	0	0	0	0
Чадыр-Лунга		2	430	0	0	0	0
Вулкэнешть	1		820	0	0	0	0
мун. Бэлць				0	0	0	0
мун.Кишинэу				0	0	0	0
Всего	9	182	13 028	0	0	0	0
Cenchrus pauciflorus Benth. (ценхрус)							
Новые Анены	0	0	0	0	0	0	0
Бесарабьяска	1	2	24	1		1	1,1
Бричень	2	12	930	0	0	0	0
Кахул							
Кантемир							
Кэлэраш	1	30	3 245				
Кэушень							
Чимишлия	1	34	5 500				
Криулень		4	5		0	0	0
Дондушень	1	25	6 000	0	0	0	0
Дрокия			80				
Дубэсарь							
Единец							

Наименование района	Обследовано			Заражено			
	городов	сел	площадей, га	городов	сел	Число очагов	площадей, га
Фэлешть							
Флорешть							
Глодень				-			
Хынчешть							
Яловень		34	420		0	0	0
Леова							
Ниспорень	1	23	250	0	0	0	0
Окница		11	82				
Орхей	0	0	0	0	0	0	0
Резина							
Рышкань	1	15	5 011				
Сынжерей							
Сорока	0	0	0	0	0	0	0
Стрэшень	2	35	550	0	0	0	0
Шолдэнешть							
Штефан Водэ							
Тараклия	2	9	2 500	0	0	0	0
Теленешть							
Унгень			-	-	-	-	-
Комрат							
Чадыр-Лунга	1	2	25				
Вулкэнешть				0			
мун. Бэлць							
мун.Кишинэу							
Всего	13	236	24 622	1	0	1	1,1
Cuscuta sp. (повилика)							
Новые Анены	1	36	280	1	4	1	4
Бесарабьяска	1	8	477		1	1	8
Бричень	2	12	930	0	1	1	0,65
Кахул	1	36	97				
Кантемир	1	26	15	1	10	10	10
Кэлэраш	1	30	3 245	1	9	9	6
Кэушень	2	18	90				
Чимишлия	1	34	5 500	1	9	11	6

Наименование района	Обследовано			Заражено			
	городов	сел	площадей, га	городов	сел	Число очагов	площадей, га
Криулень	1	12	8	1	4	4	12
Дондушень	1	25	6 000	1	6	8	7
Дрокия	1	28	80	1	1	2	0,01
Дубэсарь							
Единец							
Фэлешть							
Флорешть	0	12	124	0	8	8	18
Глодень							
Хынчешть	1	22	900				
Яловень		34	420		4	4	3,8
Леова	2	6	80		3	3	2
Ниспорень	1	23	250	1	3	0	1
Окница	1	18	270				
Орхей	1	76	19 200	0	8	7	11
Резина							
Рышкань	1	15	5 011				
Сынжерей	2	20	4 115	1	8	7	5,04
Сорока	0	0	0	0	0	0	0
Стрэшень	2	35	750	1	9	9	12
Шолдэнешть	1	33	1 800				
Штефан Водэ							
Тараклия	2	9	2 500	0	2	2	0,02
Теленешть	1	12	20	1	8	9	9
Унгень	1	12	6 000	1	6	-	10
Комрат	1	4	230	1	2	3	12
Чадыр-Лунга	1	1	11	1	1		11
Вулкэнешть	1	4	200	1	4	2	0,5
мун. Бэлць	1	2	1 110				0
мун.Кишинэу							
Всего	33	603	59 713	15	111	101	149,02
Euphorbia dentata (молочай зубчатый)							
Новые Анены	0	0	0	0	0	0	0
Бесарабьяска				0	0	0	0
Бричень	2	12	930	0	0	0	0

Наименование района	Обследовано			Заражено			
	городов	сел	площадей, га	городов	сел	Число очагов	площадей, га
Кахул				0	0	0	0
Кантемир				0	0	0	0
Кэлэраш	1	30	3 245	0	0	0	0
Кэушень				0	0	0	0
Чимишлия	1	34	5 500	0	0	0	0
Криулень		14	75	0	0	0	0
Дондушень	1	25	6 000	0	0	0	0
Дрокия				0	0	0	0
Дубэсарь				0	0	0	0
Единец				0	0	0	0
Фэлешть				0	0	0	0
Флорешть				0	0	0	0
Глодень				0	0	0	0
Хынчешть				0	0	0	0
Яловень		34	310	0	0	0	0
Леова				0	0	0	0
Ниспорень	1	23	250	0	0	0	0
Окница	1	15	110	0	0	0	0
Орхей	0	0	0	0	0	0	0
Резина				0	0	0	0
Рышкань	2	14	7 278	0	0	0	0
Сынжерей	2	20	4 115	1	1	2	4
Сорока	0	0	0	0	0	0	0
Стрэшень	2	35	550	0	0	0	0
Шолдэнешть				0	0	0	0
Штефан Водэ				0	0	0	0
Тараклия	2	9	2 500	0	0	0	0
Теленешть				0	0	0	0
Унгень	1	12	6 000	0	0	0	0
Комрат				0	0	0	0
Чадыр-Лунга	1	8	28	0	0	0	0
Вулкэнешть				0	0	0	0
мун. Бэлць				0	0	0	0
мун. Кишинэу				0	0	0	0
Всего	17	285	36 891	1	1	2	4

УСТАНОВЛЕННЫЕ КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(по состоянию на 01.01.2024)

Название карантинного объекта	Количество субъектов Российской Федерации	Количество муниципальных районов и городских округов	Площадь установленных карантинных фитосанитарных зон, га
Насекомые			
Американская белая бабочка (<i>Hyphantria cunea</i>)	17	211	472 818,939
Азиатский подвид непарного шелкопряда (<i>Lymantria dispar asiatica</i>)	8	85	50 400 021,4
Большой черный еловый усач (<i>Monochamus urussovii</i>)	42	506	204 750 421,811
Восточная плодожорка (<i>Grapholita molesta</i>)	15	58	82 840,002
Восточная каштановая орехотворка (<i>Dryocosmus kuriphilus</i>)	1	1	22 351,2
Западный цветочный (калифорнийский) трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	33	49	846,044
Калифорнийская щитовка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	14	189	19 889,02
Картофельная моль (<i>Phthorimaea operculella</i>)	7	36	62 015,388
Дубовая кружевница (<i>Corythucha arcuata</i>)	5	10	61 808,164
Клоп платановая кружевница (<i>Corythucha ciliata</i>)	3	7	11 912,663
Коричнево-мраморный клоп (<i>Halyomorpha halys</i>)	4	13	434 253,538
Картофельная коровка (<i>Epilachna vigintioctomaculata</i>)	1	1	2,3
Малый черный еловый усач (<i>Monochamus sutor</i>)	44	554	170 270 112,721
Персиковая плодожорка (<i>Carposina sasakii</i>)	3	9	122,01
Сибирский шелкопряд (<i>Dendrolimus sibiricus</i>)	24	298	127 843 108,3
Сосновый семенной клоп (<i>Leptoglossus occidentalis</i>)	1	1	2 440

Название карантинного объекта	Количество субъектов Российской Федерации	Количество муниципальных районов и городских округов	Площадь установленных карантинных фитосанитарных зон, га
Табачная белокрылка (<i>Bemisia tabaci</i>)	1	1	0,263
Черный бархатно-пятнистый (хвойный) усач (<i>Monochamus saltuarius</i>)	9	84	30 821 579,2
Черный крапчатый усач (<i>Monochamus impluviatus</i>)	7	35	48 801 534,04
Черный сосновый усач (<i>Monochamus galloprovincialis</i>)	48	562	174 228 334,552
Филлоксера (<i>Viteus vitifoliae</i>)	6	19	26 227,75
Уссурийский полиграф (<i>Polygraphus proximus</i>)	9	62	2 684 900,15
Эхинотрипс американский (<i>Echinothrips americanus</i>)	1	1	27,4
Южно-американская томатная моль (<i>Tuta absoluta</i>)	8	16	14 136,273
Ясенева изумрудная златка (<i>Agrilus planipennis</i>)	10	57	2 752 489,55
Японский жук (<i>Popillia japonica</i>)	1	1	2000
Японская палочковидная щитовка (<i>Lopholeucaspis japonica</i>)	1	1	355
Нематоды			
Золотистая картофельная нематода (<i>Globodera rostochiensis</i>)	50	340	509 344,793
Соевая нематода (<i>Heterodera glycines</i>)	2	12	73 994,41
Грибы			
Аскохитоз хризантем (<i>Didymella ligulicola</i>)	1	1	0,05
Антракноз земляники (<i>Colletotrichum acutatum</i>) (= <i>C. xanthii</i>)	1	2	110,58
Белая ржавчина хризантем (<i>Puccinia horiana</i>)	2	3	6,58
Пурпурный церкоспороз (<i>Cercospora kikuchii</i>)	1	5	8 669,49

Название карантинного объекта	Количество субъектов Российской Федерации	Количество муниципальных районов и городских округов	Площадь установленных карантинных фитосанитарных зон, га
Пятнистость листьев кукурузы (<i>Cochliobolus carbonum</i>)	2	3	1 004
Рак картофеля (<i>Synchytrium endobioticum</i>)	4	10	639,168
Фомопсис подсолнечника (<i>Diaporthe helianthi</i>)	6	112	185 633,13
Бактерии и фитоплазмы			
Бактериальный ожог плодовых культур (<i>Erwinia amylovora</i>)	19	65	451 192,231
Бактериальное увядание винограда (<i>Xylophilus ampelinus</i>)	1	1	15,5
Бактериальное увядание (вилт) кукурузы (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i>)	1	1	438
Бактериальная пятнистость тыквенных культур (<i>Acidovorax citrulli</i>)	1	1	6,6
Фитоплазма истощения груши (<i>Candidatus Phitoplasma pyri</i>)	2	5	6 153
Фитоплазма пролиферации яблони (<i>Candidatus Phitoplasma mali</i>)	3	7	18 648,235
Вирусы и виroidы			
Потивирус шарки (оспы) слив (<i>Plum pox potyvirus</i>)	20	45	11 805,088
Вирус коричневой морщинистости плодов томата (<i>Tomato brown rugose fruit virus</i>)	4	5	126,47
Вирус мозаики пегино (<i>Pepino mosaic virus</i>)	6	6	242,496
Виroid веретеновидности клубней картофеля (<i>Potato spindle tuber viroid</i>)	1	1	274,75
Тосповирус некротической пятнистости бальзамина (<i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>)	1	1	3,38

Название карантинного объекта	Количество субъектов Российской Федерации	Количество муниципальных районов и городских округов	Площадь установленных карантинных фитосанитарных зон, га
Растения			
Амброзия многолетняя (<i>Ambrosia psilostachya</i>)	6	13	5 932,404
Амброзия полыннолистная (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>)	36	380	10 830 391,871
Амброзия трехраздельная (<i>Ambrosia trifida</i>)	18	113	2 275 662,631
Горчак ползучий (<i>Acroptilon repens</i>)	18	201	1 448 757,717
Паслен колючий (<i>Solanum rostratum</i>)	4	30	55 145,19
Паслен трехцветковый (<i>Solanum triflorum</i>)	4	9	431 520,27
Повилики (<i>Cuscuta</i> spp.)	67	735	3 236 775,905
Сициос угловатый (<i>Sicyos angulatus</i>)	1	1	7,17
Ценхрус длинноколючковый (<i>Cenchrus longispinus</i>)	5	10	1 574,62

**КАРАНТИННОЕ ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

(по состоянию на 01.01.2024)

(городов и районов – 65)

Наименование карантинных объектов	Заражено				Количество очагов	Площадь заражения, га
	областей	районов	городов	населенны х. пунктов		
Калифорнийская щитовка	3	30	12	143	229	719
Червец Комстока	4	39	12	326	373	3 712
Цитрусовая белокрылка	3	18	11	83	139	323
Колорадский жук	4	25	11	383	524	3 055
Золотистая картофельная нематода	2	6	2	15	25	133
Горчак ползучий	4	45	8	930	1 048	24 701
Повилики, паразитирующие на травянистой растительности	4	46	10	932	1 084	18 397
Повилики, паразитирующие на древесной растительности	4	24	7	58	81	109

Карантинное фитосанитарное состояние Согдийской области

(городов и районов – 18)

Наименование карантинных объектов	Заражено			Количество очагов	Площадь заражения, га
	районов	городов	населенных пунктов		
Калифорнийская щитовка	5	6	21	27	88
Червец Комстока	9	5	68	89	1 038
Цитрусовая белокрылка	5	5	18	24	4
Колорадский жук	10	6	116	143	1 455
Золотистая картофельная нематода	4	2	12	21	50
Горчак ползучий	9	3	20	33	1 134
Повилики, паразитирующие на травянистой растительности	10	5	21	44	860
Повилики, паразитирующие на древесной растительности	7	4	16	27	57

Информация о заражении

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
Заражено калифорнийской щитовкой			
Айнинский	—	—	—
Деваштич	1	1	13
Зафарабадский	—	—	—
Матчинский	3	4	17
Спитамен	3	6	13
Дж. Расуловский	—	—	—
Шахристанский	1	1	7
Аштский	—	—	—
Горно-Матчинский	—	—	—
Б. Гафуровский	2	2	0,4
г. Худжанд	2	2	0,3

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
г. Бустон	1	1	0,2
г. Исфара	2	2	2
г. Истаравшан	2	2	13
г. Пенджикент	2	2	21
г. Канибадам	—	—	—
г. Гулистон	2	2	1,1
г. Истиклол	—	—	—
Всего	21	27	88
Заражено червецом комстока			
Айнинский	3	6	10
Деваштич	2	4	80
Зафарабадский	4	4	70
Матчинский	6	6	100
Спитамен	4	6	10
Дж. Расуловский	4	4	12
Шахристанский	3	3	7
Аштский	9	10	230
Горно-Матчинский	—	—	—
Б. Гафуровский	4	6	15
г. Худжанд	2	4	8
г. Бустон	—	—	—
г. Исфара	12	12	60
г. Истаравшан	3	5	90
г. Пенджикент	2	3	70
г. Канибадам	10	16	276
г. Гулистон	—	—	—
г. Истиклол	—	—	—
Всего	68	89	1 038
Заражено цитрусовой белокрылкой			
Айнинский	—	—	—
Деваштич	1	1	0,3
Зафарабадский	3	4	1,1
Матчинский	—	—	—

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
Спитамен	2	2	0,5
Дж. Расуловский	2	2	0,3
Шахристанский	—	—	—
Аштский	—	—	—
Горно-Матчинский	—	—	—
Б. Гафуровский	2	4	0,3
г. Худжанд	1	1	0,3
г. Бустон	2	2	0,3
г. Исфара	1	1	0,2
г. Истаравшан	3	4	0,6
г. Пенджикент	—	—	—
г. Канибадам	2	3	0,4
г. Гулистон	—	—	—
г. Истиклол	—	—	—
Всего	18	24	4
Заражено колорадским жуком			
Айнинский	12	16	80
Деваштич	15	18	110
Зафарабадский	2	4	20
Матчинский	10	14	18
Спитамен	9	10	412
Дж. Расуловский	5	5	320
Шахристанский	5	5	11
Аштский	4	4	80
Горно-Матчинский	4	6	35
Б. Гафуровский	3	3	5
г. Худжанд	4	4	5
г. Бустон	6	4	4
г. Исфара	8	8	5
г. Истаравшан	10	14	120
г. Пенджикент	15	18	205
г. Канибадам	6	10	25
г. Гулистон	—	—	—
г. Истиклол	—	—	—
Всего	116	143	1 455

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
Засорено золотистой картофельной нематодой			
Айнинский	3	4	8
Деваштич	2	4	15
Зафарабадский	2	4	6
Матчинский	—	—	—
Спитамен	—	—	—
Дж. Расуловский	—	—	—
Шахристанский	—	—	—
Аштский	—	—	—
Горно-Матчинский	2	4	5
Б. Гафуровский	—	—	—
г. Худжанд	—	—	—
г. Бустон	—	—	—
г. Исфара	—	—	—
г. Истаравшан	1	2	10
г. Пенджикент	2	3	6
г. Канибадам	—	—	—
г. Гулистон	—	—	—
г.Истиклол	—	—	—
Всего	12	21	50
Засорено горчаком ползучим			
Айнинский	1	2	45
Деваштич	2	5	344
Зафарабадский	1	3	15
Матчинский	2	4	450
Спитамен	1	2	9
Дж. Расуловский	2	3	10
Шахристанский	2	2	10
Аштский	2	4	38
Горно-Матчинский	—	—	—
Б. Гафуровский	1	2	0,5
г. Худжанд	—	—	—
г. Бустон	—	—	—
г. Исфара	1	1	0,5

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
г. Истаравшан	—	—	—
г. Пенджикент	4	3	208
г. Канибадам	1	2	4
г. Гулистон	—	—	—
г. Истиклол	—	—	—
Всего	20	33	1 134
Засорено повиликами, паразитирующими на травянистой растительности			
Айнинский	2	4	65
Деваштич	1	4	72
Зафарабадский	1	2	110
Матчинский	2	4	85
Спитамен	1	2	40
Дж. Расуловский	1	1	35
Шахристанский	2	2	10
Аштский	1	1	40
Горно-Матчинский	2	4	2
Б. Гафуровский	1	4	45
г. Худжанд	2	6	200
г. Бустон	—	—	—
г. Исфара	1	2	36
г. Истаравшан	1	2	30
г. Пенджикент	2	3	60
г. Канибадам	1	3	30
г. Гулистон	—	—	—
г. Истиклол	—	—	—
Всего	21	44	860
Засорено повиликами, паразитирующими на древесной растительности			
Айнинский	1	2	4
Деваштич	2	4	6
Зафарабадский	1	2	5
Матчинский	—	—	—
Спитамен	1	3	7
Дж. Расуловский	2	2	7
Шахристанский	—	—	—

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
Аштский	1	2	5
Горно-Матчинский	—	—	—
Б. Гафуровский	2	2	6
г. Худжанд	—	—	—
г. Бустон	—	—	—
г. Исфара	1	2	5
г. Истаравшан	2	4	4
г. Пенджикент	2	2	3
г. Канибадам	1	2	5
г. Гулистон	—	—	—
г. Истиклол	—	—	—
Всего	16	27	57

Карантинное фитосанитарное состояние Хатлонской области

(городов и районов – 25)

Наименование карантинных объектов	Заражено			Количество очагов	Площадь заражения, га
	районов	городов	населенных пунктов		
Калифорнийская щитовка	15	1	36	55	142
Червец Комстока	17	2	101	113	1 335
Цитрусовая белокрылка	12	1	53	94	283
Колорадский жук	6	2	37	79	85
Золотистая картофельная нематода	—	—	—	—	—
Горчак ползучий	21	—	479	580	12 633
Повилики, паразитирующие на травянистой растительности	21	—	470	609	7 979
Повилики, паразитирующие на древесной растительности	6	—	19	32	21

Информация о заражении

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
Заражено калифорнийской щитовкой			
Кушониёнский	2	4	12
Вахшский	2	1	11
Дж. Руми	3	3	9
Джайхунский	1	2	4
А. Джоми	2	3	8
Хуросон	—	—	—
Яванский	—	—	—
Дусти	—	—	—
Пянджский	3	1	6
Кубадиянский	2	2	4
Шахритуский	2	1	3
Н. Хисрав	—	—	—

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
М.С.А. Хамадони	1	5	11
Васейский	2	4	15
Муминабадский	5	4	10
Шамсиддин Шохин	3	6	4
Пархарский	1	2	4
Хавалингский	2	7	22
Темурмалик	—	—	—
Балджуванский	1	3	5
Дангаринский	3	4	10
г. Куляб	1	3	4
г. Нурек	—	—	—
г. Бохтар	—	—	—
г. Сарбанд	—	—	—
Всего	36	55	142
Заражено червецом комстока			
Кушониёнский	4	4	87
Вахшский	3	4	71
Дж. Руми	3	3	34
Джайхунский	4	4	61
А. Джоми	3	3	110
Хуросон	3	3	32
Яванский	3	3	55
Дусти	4	4	113
Пянджский	2	2	125
Кубадиянский	13	13	52
Шахритуский	17	16	126
Н. Хисрав	14	16	92
Хамадони	5	5	110
Васейский	9	12	58
Муминабадский	—	—	—
Шамсиддин Шохин	—	—	—
Пархарский	4	8	67
Хавалингский	—	—	—
Темурмалик	3	6	23
Балджуванский	—	—	—

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
Дангаринский	3	3	36
г. Куляб	2	2	35
г. Нурек	2	2	48
г. Бохтар	—	—	—
г. Сарбанд	—	—	—
Всего	101	113	1 335
Заражено цитрусовой белокрылкой			
Кушониёнский	6	10	108
Вахшский	4	7	70
Дж. Руми	5	10	20
Джайхунский	5	8	8
А. Джоми	3	6	10
Хуросон	4	4	3
Яванский	2	2	1
Дусти	3	3	2
Пянджский	5	10	10
Кубадиянский	4	13	19
Шахритуский	6	12	18
Н. Хисрав	2	2	4
Хамадони	—	—	—
Васейский	—	—	—
Муминабадский	—	—	—
Шамсиддин Шохин	—	—	—
Пархарский	—	—	—
Хавалингский	—	—	—
Темурмалик	—	—	—
Балджуванский	—	—	—
Дангаринский	—	—	—
г. Куляб	—	—	—
г. Нурек	—	—	—
г. Бохтар	—	—	—
г. Сарбанд	4	7	10
Всего	53	94	283

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
Заражено колорадским жуком			
Кушониёнский	—	—	—
Вахшский	—	—	—
Дж. Руми	—	—	—
Джайхунский	—	—	—
А. Джоми	—	—	—
Хуросон	—	—	—
Яванский	—	—	—
Дусти	—	—	—
Пянджский	—	—	—
Кубадиянский	—	—	—
Шахритуский	—	—	—
Н. Хисрав	—	—	—
Хамадони	4	10	11
Васейский	4	10	8
Муминабадский	5	10	19
Шамсиддин Шохин	7	12	13
Пархарский	6	11	8
Хавалингский	6	19	25
Темурмалик	—	—	—
Балджуванский	—	—	—
Дангаринский	—	—	—
г. Куляб	2	4	0,5
г. Нурек	3	3	0,5
г. Бохтар	—	—	—
г. Сарбанд	—	—	—
Всего	37	79	85
Засорено золотистой картофельной нематодой			
Кушониёнский	—	—	—
Вахшский	—	—	—
Дж. Руми	—	—	—
Джайхунский	—	—	—
А. Джоми	—	—	—
Хуросон	—	—	—

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
Яванский	—	—	—
Дусти	—	—	—
Пянджский	—	—	—
Кубадиянский	—	—	—
Шахритуский	—	—	—
Н. Хисрав	—	—	—
Хамадони	—	—	—
Васейский	—	—	—
Муминабадский	—	—	—
Шамсиддин Шохин	—	—	—
Пархарский	—	—	—
Хавалингский	—	—	—
Темурмалик	—	—	—
Балджуванский	—	—	—
Дангаринский	—	—	—
г. Куляб	—	—	—
г. Нурек	—	—	—
г. Бохтар	—	—	—
г. Сарбанд	—	—	—
Всего	—	—	—
Засорено горчаком ползучим			
Кушониёнский	30	30	525
Вахшский	25	30	740
Дж. Руми	20	30	810
Джайхунский	20	32	460
А. Джоми	28	41	730
Хуросон	24	31	424
Яванский	16	26	920
Дусти	18	23	681
Пянджский	21	32	592
Кубадиянский	12	21	440
Шахритуский	35	30	730
Н. Хисрав	15	23	760
Хамадони	28	28	610
Васейский	26	31	748

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
Муминабадский	30	35	565
Шамсиддин Шохин	22	22	651
Пархарский	10	16	470
Хавалингский	27	27	345
Темурмалик	24	24	505
Балджуванский	29	29	530
Дангаринский	19	19	400
г. Куляб	—	—	—
г. Нурек	—	—	—
г. Бохтар	—	—	—
г. Сарбанд	—	—	—
Всего	479	580	12 633
Засорено повилками, паразитирующими на травянистой растительности			
Кушониёнский	45	50	336
Вахшский	22	31	410
Дж. Руми	20	24	452
Джайхунский	22	36	381
А. Джоми	28	30	270
Хуросон	20	29	339
Яванский	18	22	287
Дусти	26	32	202
Пянджский	18	24	740
Кубадиянский	14	22	300
Шахритуский	20	26	418
Н. Хисрав	16	18	232
М.С.А. Хамадони	20	26	347
Васейский	12	18	196
Муминабадский	30	43	568
Шамсиддин Шохин	29	35	640
Пархарский	22	35	485
Хавалингский	18	24	289
Темурмалик	26	30	441
Балджуванский	19	26	364
Дангаринский	25	28	282
г. Куляб	—	—	—

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
г. Нурек	—	—	—
г. Бохтар	—	—	—
г. Сарбанд	—	—	—
Всего	470	609	7 979
Засорено повиликами, паразитирующими на древесной растительности			
Кушониёнский	2	6	2
Вахшский	—	—	—
Дж. Руми	3	5	5
Джайхунский	—	—	—
А. Джоми	—	—	—
Хуросон	4	10	6
Яванский	3	5	4
Дусти	—	—	—
Пянджский	—	—	—
Кубадиянский	4	3	2
Шахритуский	—	—	—
Н. Хисрав	—	—	—
М.С.А. Хамадони	—	—	—
Васейский	—	—	—
Муминабадский	3	3	2
Шамсиддин Шохин	—	—	—
Пархарский	—	—	—
Хавалингский	—	—	—
Темурмалик	—	—	—
Балджуванский	—	—	—
Дангаринский	—	—	—
г. Куляб	—	—	—
г. Нурек	—	—	—
г. Бохтар	—	—	—
г. Сарбанд	—	—	—
Всего	19	32	21

Карантинное фитосанитарное состояние городов и районов республиканского подчинения

(городов и районов – 14)

Наименование карантинных объектов	Заражено			Количество очагов	Площадь заражения, га
	районов	городов	населенных пунктов		
Калифорнийская щитовка	9	5	86	147	489
Червец Комстока	9	5	129	143	1 280
Цитрусовая белокрылка	1	5	12	21	36
Колорадский жук	8	3	228	300	1 507
Золотистая картофельная нематода	2	-	3	4	83
Горчак ползучий	9	4	369	373	8 666
Повилики, паразитирующие на травянистой растительности	9	4	373	363	9 487
Повилики, паразитирующие на древесной растительности	8	3	18	17	25

Информация о заражении

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
Заражено калифорнийской щитовкой			
Тавилдаринский	3	5	15
Джиргатальский	4	7	21
Таджикабадский	6	8	14
Раштский	6	14	52
Нурабадский	3	5	32
Файзабадский	6	18	64
Варзобский	4	7	19
Рудаки	10	13	65
Шахринавский	7	11	53
г. Гиссар	11	18	71
г. Турсунзаде	4	7	29
г. Душанбе	6	8	12
г. Вахдат	14	20	15
г. Рогун	2	6	27
Всего	86	147	489

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
Заражено червецом комстока			
Тавилдаринский	3	3	7
Джиргатальский	2	2	10
Таджикабадский	4	4	10
Раштский	9	9	142
Нурабадский	11	14	109
Файзабадский	11	8	30
Варзобский	7	9	32
Рудаки	11	14	220
Шахринавский	8	9	21
г. Гиссар	9	16	310
г. Турсунзаде	7	18	244
г. Душанбе	2	4	31
г. Вахдат	16	22	96
г. Рогун	8	11	18
Всего	129	143	1 280
Заражено цитрусовой белокрылкой			
Тавилдаринский	—	—	—
Джиргатальский	—	—	—
Таджикабадский	—	—	—
Раштский	—	—	—
Нурабадский	—	—	—
Файзабадский	—	—	—
Варзобский	—	—	—
Рудаки	3	4	6
Шахринавский	—	—	—
г. Гиссар	4	5	5
г. Турсунзаде	3	6	12
г. Душанбе	—	—	—
г. Вахдат	2	6	13
г. Рогун	—	—	—
Всего	12	21	36

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
Заражено колорадским жуком			
Тавилдаринский	13	20	30
Джиргатальский	20	22	545
Таджикабадский	15	17	180
Раштский	30	40	265
Нурабадский	13	16	64
Файзабадский	24	31	76
Варзобский	—	—	—
Рудаки	25	30	130
Шахринавский	6	12	28
г. Гиссар	25	34	73
г. Турсунзаде	5	18	16
г. Душанбе	—	—	—
г. Вахдат	52	60	100
г. Рогун	—	—	—
Всего	228	300	1 507
Заражено золотистой картофельной нематодой			
Тавилдаринский	—	—	—
Джиргатальский	1	2	73
Таджикабадский	—	—	—
Раштский	2	2	10
Нурабадский	—	—	—
Файзабадский	—	—	—
Варзобский	—	—	—
Рудаки	—	—	—
Шахринавский	—	—	—
г. Гиссар	—	—	—
г. Турсунзаде	—	—	—
г. Душанбе	—	—	—
г. Вахдат	—	—	—
г. Рогун	—	—	—
Всего	3	4	73

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
Засорено горчаком ползучим			
Тавилдаринский	7	7	27
Джиргатальский	17	17	1 245
Таджикабадский	17	18	211
Раштский	50	50	820
Нурабадский	40	40	276
Файзабадский	29	29	320
Варзобский	35	35	1 644
Рудаки	50	50	540
Шахринавский	22	22	789
г. Гиссар	55	55	2 100
г. Турсунзаде	5	5	36
г. Душанбе	—	—	—
г. Вахдат	31	34	635
г. Рогун	11	11	23
Всего	369	373	8 666
Засорено повиликами, паразитирующими на травянистой растительности			
Тавилдаринский	6	6	17
Джиргатальский	11	11	264
Таджикабадский	15	15	28
Раштский	50	50	610
Нурабадский	47	47	72
Файзабадский	33	33	112
Варзобский	51	51	867
Рудаки	60	50	3 200
Шахринавский	40	40	3 700
Г. Гиссар	22	22	126
г. Турсунзаде	9	9	228
г. Душанбе	—	—	—
г. Вахдат	22	22	246
г. Рогун	7	7	17
Всего	373	363	9 487

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
Засорено повиликами, паразитирующими на древесной растительности			
Тавилдаринский	2	2	3
Джиргатальский	2	2	1
Таджикабадский	—	—	—
Раштский	1	1	2
Нурабадский	2	2	2
Файзабадский	1	1	1
Варзобский	2	2	4
Рудаки	1	1	3
Шахринавский	2	1	3
г. Гиссар	2	2	3
г. Турсунзаде	2	2	1
г. Душанбе	—	—	—
г. Вахдат	1	1	2
г. Рогун	—	—	—
Всего	18	17	25

**Карантинное фитосанитарное состояние
Горно-Бадахшанской автономной области**
(городов и районов – 8)

Наименование карантинных объектов	Заражено			Количество очагов	Площадь заражения, га
	районов	городов	населенных пунктов		
Калифорнийская щитовка	—	—	—	-	-
Червец Комстока	4	—	28	28	59
Цитрусовая белокрылка		—	—	-	-
Колорадский жук	1	—	2	2	8
Золотистая картофельная нематода	—	—	—	-	-
Горчак ползучий	6	1	62	62	2 268
Повилики, паразитирующие на травянистой растительности	6	1	68	68	71
Повилики, паразитирующие на древесной растительности	4	—	5	5	6

Информация о заражении

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
Заражено калифорнийской щитовкой			
Рушанский	—	—	—
Дарвазский	—	—	—
Рошткалинский	—	—	—
Ишкашимский	—	—	—
Ванджский	—	—	—
Шугнанский	—	—	—
Мургабский	—	—	—
г. Хорог	—	—	—
Всего	—	—	—

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
Заражено червецом комстока			
Рушанский	7	7	13
Дарвазский	5	5	18
Рошткалинский	—	—	—
Ишкашимский	6	6	8
Ванджский	10	10	20
Шугнанский	—	—	—
Мургабский	—	—	—
г. Хорог	—	—	—
Всего	28	28	59
Заражено цитрусой белокрылкой			
Рушанский	—	—	—
Дарвазский	—	—	—
Рошткалинский	—	—	—
Ишкашимский	—	—	—
Ванджский	—	—	—
Шугнанский	—	—	—
Мургабский	—	—	—
г. Хорог	—	—	—
Всего	—	—	—
Заражено колорадским жуком			
Рушанский	—	—	—
Дарвазский	2	2	8
Рошткалинский	—	—	—
Ишкашимский	—	—	—
Ванджский	—	—	—
Шугнанский	—	—	—
Мургабский	—	—	—
г. Хорог	—	—	—
Всего	2	2	8

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
Заражено золотистой картофельной нематодой			
Рушанский	—	—	—
Дарвазский	—	—	—
Рошткалинский	—	—	—
Ишкашимский	—	—	—
Ванджский	—	—	—
Шугнанский	—	—	—
Мургабский	—	—	—
г. Хорог	—	—	—
Всего	—	—	—
Засорено горчаком ползучим			
Рушанский	8	8	320
Дарвазский	10	10	616
Рошткалинский	15	15	503
Ишкашимский	10	10	246
Ванджский	8	8	430
Шугнанский	10	10	146
Мургабский	—	—	—
г. Хорог	1	1	7
Всего	62	62	2 268
Засорено полиликами, паразитирующими на травянистой растительности			
Рушанский	8	8	18
Дарвазский	11	11	6
Рошткалинский	18	18	12
Ишкашимский	8	8	4
Ванджский	11	11	17
Шугнанский	8	8	8
Мургабский	—	—	—
г. Хорог	4	4	6
Всего	68	68	71

Города, районы	Количество населенных пунктов	Количество очагов	Площадь, га
Засорено повиликами, паразитирующими на древесной растительности			
Рушанский	1	1	1
Дарвазский	1	1	1
Рошткалинский	—	—	—
Ишкашимский	—	—	—
Ванджский	1	1	2
Шугнанский	2	2	2
Мургабский	—	—	—
г. Хорог	—	—	—
Всего	5	5	6

**КАРАНТИННОЕ ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

(по состоянию на 01.01.2024)

Область, город	Распространение					Зараженная площадь, га		
	Район	Город	Насе- ленные пункты	Хозяй- ства	Приуса- дебные участки	Хозяй- ства	Приуса- дебные участки	Итого
Восточная плодожорка (<i>Grapholita molesta</i> Busck)								
Андижанская	10	—	20	27	95	86,5	1,7	88,2
Наманганская	11	1	122	129	36	433,5	5,1	438,6
Сырдарьинская	—	2	—	0	0	0	—	0
Сурхандарьинская	1				1		0	0
Ферганская	3	7	18	21	28	59,3	1,4	60,7
Ташкентская	8		9	11	8	10,4	5,6	16
г. Ташкент	1	—	—	1	—	0,1		0,1
Всего	34	10	169	189	168	590	14	603,5
Калифонийская щитовка (<i>Diaspidiotus perniciosus</i> coms.)								
Андижанская	14	—	36	24	17	73,8	24,3	98,1
Джизакская	7	—	—	15	—	58	—	58
Кашкадарьинская	1	—	—	1	—	0,6	—	0,6
Наманганская	8	—	37	49	48	66,2	8,4	74,6
Сырдарьинская	1	6	0	0	0	—	—	—
Сурхандарьинская	1	—	1	—	—	—	—	—
Ташкентская	8		6	8	8	10,2	5,8	16
Всего	40	6	80	97	73	209	39	247,3
Колорадский жук (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say)								
Андижанская	8	—	12	8	17	11,5	2,4	13,9
Джизакская	4	—	—	14	—	96	—	96
Кашкадарьинская	9	—	—	67	—	318	—	318
Наманганская обл.	10	—	76	66	57	108,8	10,4	119,2
Навоийская	6	1	52	58	—	110,5	—	110,5
Сырдарьинская	4	8	11	95	104	1,1	2,7	3,7
Ташкентская	15		183	236	419	1 595,0	1 257,0	2 852
Ферганская	8		10	8	11	8,4	1,8	10,2
Всего	64	9	344	552	608	2 249	1 274	3 523,5

Область, город	Распространение					Зараженная площадь, га		
	Район	Город	Населенные пункты	Хозяйства	Приусадебные участки	Хозяйства	Приусадебные участки	Итого
Цитрусовая белокрылка (<i>Dialeurodes citri</i> Ashm.)								
Андижанская	4	—	5	—	5	—	0	0
Кашкадарьинская	2	—	—	2	—	0,9	—	0,9
Наманганская	11	1	48	57	49	12,4	1,9	14,2
Сырдарьинская	3	—	10	3	14	8,3	2,7	11
Сурхандарьинская	12		30	3	34	0,0	0,2	0,2
Ташкентская	9		24	37	38	15,5	13,4	28,9
Ферганская	4	—	3	—	5	—	0	0
Всего	45	1	120	102	145	37	18	55,3
Червец комстока (<i>Pseudococcus comstocki</i> Kuw.)								
Республика Каракалпакстан	4	1	—	5	1	1,8	0,2	2
Андижанская	5	—	5	—	10	—	1,2	1,2
Бухарская	11	1	4	25	1	71,8	0,8	72,6
Джизакская	12	—	—	44	—	291	—	291
Кашкадарьинская	8	—	—	35	—	83	—	83
Навоийская	5	—	40	42	—	171	—	171
Наманганская	11	1	116	92	53	181,3	4,4	185,8
Сурхандарьинская	13		28	22	19	2,7	1,5	4,2
Сырдарьинская	3	8	0	2	0	0,1	0	0,1
Ташкентская	2		5	4	7	1,3	1,7	3
Ферганская	2	—	4	3	—	—	0,8	0,8
Всего	76	11	202	274	91	804	11	814,6
Цитрусовая минирующая моль (<i>Phyllocnistis citrella</i> stain.)								
Андижанская	3	—	3	—	6	—	0	0
Бухарская	4	1	—	5	—	5	—	5
Кашкадарьинская	1	—	—	3	—	0,8	—	0,8
Навоийская	5	1	5	31	—	5	—	5
Наманганская	10	—	39	37	36	6	0,8	6,7
Сурхандарьинская	12		30	3	24	0,1	0,2	0,3
Ферганская	2	—	2	—	2	—	0	0
Всего	37	2	79	79	68	17	1	17,9

Область, город	Распространение					Зараженная площадь, га		
	Район	Город	Населенные пункты	Хозяйства	Приусадебные участки	Хозяйства	Приусадебные участки	Итого
Картофельная моль (<i>Phthorimaea operculella</i> Zell)								
Кашкадарьинская	3	—	—	5	—	3,5	—	3,5
Наманганская	1	—	2	2	—	0	—	0
Навоийская	3	1	19	25	95	18	1,1	19,1
Сырдарьинская	2	6	0	3	2	0,2	0,1	0,3
Всего	9	7	21	35	97	22	1	22,9
Горчак ползучий (<i>Acroptilon repens</i> DC.)								
Республика Каракалпакстан	1	—	—	1	—	0,5	—	0,5
Андижанская	3	—	6	6	—	3,4	—	3,4
Бухарская	11	1	—	17	—	4,4	—	4,4
Джизакская	6	—	—	19	—	313	—	313
Кашкадарьинская	9	—	—	45	—	311	—	311
Навоийская	6	1	56	75	—	69	—	69
Наманганская	11	1	71	122	12	10,3	1,1	11,4
Самаркандская	11		14	24	18	1,7	1,4	3,1
Сурхандарьинская	3		3	—	—	—	1,2	1,2
Сырдарьинская	—	2	—	2	0	—	—	—
Ташкентская	9		12	12	10	11,2	10	21,2
Хорезмская	11	1	22	46	81	5	1,8	6,8
г.Ташкент	2	—	1	1	1	0,7	—	0,7
Всего	83	6	185	370	122	730	15	745,6
Повилики (<i>Cuscuta</i> sp.)								
Республика Каракалпакстан	3	1	—	13	—	4	—	4
Андижанская	11	1	47	47	7	12,8	0,9	13,7
Бухарская	11	1	—	32	—	0,8	—	0,8
Джизакская	12	—	13	46	250	315	10	325
Кашкадарьинская	13	1	—	160	—	409	—	409
Навоийская	6	1	55	69	—	250	—	250
Наманганская	11	1	95	139	30	11,4	1,2	12,6
Самаркандская	14	2	26	28	31	3,1	1,8	4,9
Сурхандарьинская	13	—	93	93	—	—	2,9	2,9

Область, город	Распространение					Зараженная площадь, га		
	Район	Город	Насе- ленные пункты	Хозяй- ства	Приуса- дебные участки	Хозяй- ства	Приуса- дебные участки	Итого
Сырдарьинская	4	7	1	5	1	0,2	0,1	0,3
Ташкентская	15	—	26	94	188	192,5	154	346,5
Ферганская	4	1	13	15	—	4,5	—	4,5
Хорезмская	11	1	17	29	58	3	1,3	4,3
г.Ташкент	3	—	1	1	0	0,9	0,4	1,3
Всего	131	17	387	771	566	1 207	173	1 379,7
Вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV)								
Бухарская	3	—	—	9	—	1,9	—	1,9
Ферганская	5	—	—	16	—	6,5	—	6,5
Навоийская	2	—	—	6	—	5,1	—	5,1
Кашкадарьинская	2	—	—	6	—	5,9	—	5,9
Ташкентская	3	—	—	3	—	8	—	8
Всего	15	—	—	40	—	27	—	27,4